

für freie CO2 und Druckluftwaffen

Fern Bench Rest

August 2022

31.08.22

Platz	Name	Waffe	Kaliber	Ausstattung	Ans	•	Scheibe Distanz			Ringe
1	reinwan1	Anschütz 9015 BR	.177	BR, ZF – Vector Optics Sentinel X 10-40x50 (40 fach), QYP 4,49 mm 0,62g	X		A5	25 m	0	3000
	Knickerboy	FX Dreamline	.177	ZB, ZF – Hawke Sidewinder SF 8-32x56 (32 fach) Heavy 4,52	X		A5	25 m	0	
2	reinwan1	FWB 300 S	.177	ZB, ZF – Ritter Optik 10-40x50 SWF (40 fach), H&N FTT 4,50	X		A5	25 m	0	2800
3	reinwan1	Diana P1000 EVO2 TH	.177	C, BR, ZF – Vector Optics Sentinel X 10-40x50 (40 fach) JSB Express 4,52	X		A5	25 m	0	2725

ZB Zweibein

SD Schalldämpfer

SB Stabilisator

BR Bench Rest Auflage

C Kompensator

I / O Indoor / Outdoor

Anschlag:

- 1 Sitzend, Vorderschaft aufgelegt
- 2 Sitzend, Vorder und Hinterschaft aufgelegt
- 3 Liegend, Vorderschaft aufgelegt
- 4 Liegend, Vorder und Hinterschaft aufgelegt
- 5 Stehend, Vorderschaft aufgelegt