

für freie CO2 und Druckluftwaffen

Fern Bench Rest

November 2021

30.11.21

Platz	Name	Waffe	Kaliber	Ausstattung			nlag 4 5		cheibe Distanz		
1	reinwan1	Anschütz 9015 BR	.177	BR, ZF – Vector Optics Sentinel X 10-40x50 (40 fach), JSB Exact 4,52	>	<		A5	25 m	0	2900
2	reinwan1	FX Dreamline Classic	.177	BR, C, ZF – Hawke Sidewinder 30 SF 8-32x56 (32 fach), JSB Exact 4,52	>	(A5	25 m	0	2850
3	reinwan1	FWB 300 S		ZB, ZF – Ritter Optik 10-40x50 SWF (40 fach), JSB Express 4,52	\	(A5	25 m	0	2800
	Red Max	Steyr Challenge HFT	.177	SD, ZF – Sightron 10-50x60 (40 fach), QYS		(A2	10 m	1	
	Duke Nukem	Steyr Challenge Hunting	.177	C, ZF – Hawke 10-50x60 (50 fach), QYS Spitz	\ \ \ \ \	<		A3	15 m	I	
4	Red Max	HW 100	.177	SD, ZF – Falke 10-40x56 (40 fach), QYS	>	(A2	10 m	1	2700
5	Red Max	FWB 601	.177	SD, ZF – Hawke Sidewinder 30 8-32x56 (32 fach), QYS	\ \ \ \ \	(A2	10 m	I	2650

ZB Zweibein

SD Schalldämpfer

SB Stabilisator

BR Bench Rest Auflage

C Kompensator

I / O Indoor / Outdoor

Anschlag:

1 – Sitzend, Vorderschaft aufgelegt

2 – Sitzend, Vorder und Hinterschaft aufgelegt

3 - Liegend, Vorderschaft aufgelegt

4 - Liegend, Vorder und Hinterschaft aufgelegt

5 – Stehend, Vorderschaft aufgelegt